



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนายแกะ สระทองอ้อย ถึงบ้านนางเรียบ นักวิหา (สายกลางหมู่บ้าน) โดยทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๖ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต.สระสีมูม
งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๗๙๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ประมาณราคากลางไว้เป็น ๘๕๒,๙๒๙.๘๖ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบกสตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณณนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนายแกะ สระทองอ้อย ถึงบ้านนางเรียน นักวิพา (สายกลางหมู่บ้าน).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐ บาท.(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..ทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๖ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต.สระสีมูม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘..... เป็นเงิน ๘๕๒,๙๒๙.๘๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรูปก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....จำนวน ๒ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|-----------------------------|--|
| ๗.๑ นายพิชาญ สุรพล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวเดือนใจ สระทองขาว | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๗.๓ นายธนพล บุญมีฤทธิ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เริ่มจากบ้านนายแกะ สระทองอ้อย ถึงบ้านนางเรียง นักวิหา (สายกลางหมู่บ้าน)
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 376 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร รายละเอียด
อื่นๆตามแบบ อบต.สระสี่มุม

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

23 กรกฎาคม 2568

*ราคาน้ำมันดีเซล

32.02 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	18.62	-	1.3642	25.40	-
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	115.45	-	1.3642	157.49	-
2	งานดิน							
	2.1 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	46.77	-	1.3642	63.79	-
	2.2 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3642	2.40	-
	2.3 งานดินถมคันทาง(ขยายคันทาง)	ลบ.ม.	-	90.60	-	1.3642	123.59	-
	2.4 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	55.08	-	1.3642	75.14	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง (Soft Material Excavation and Replacement)	ลบ.ม.	-	109.29	-	1.3642	149.09	-
	3.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ (ชั้นพื้นทางหิน (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)	ตร.ม.	-	14.40	-	1.3642	19.64	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	-	109.29	-	1.3642	149.09	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ หนา 0.20 เมตร(คิ้วแน่น) (ช่วงที่ 1)	ลบ.ม.	-	562.48	-	1.3642	767.33	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	505.11	-	1.3642	689.07	-
	3.6 งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.25 ม. ตามสภาพและทางเชื่อม	ลบ.ม.	-	448.60	-	1.3642	611.98	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	35.61	-	1.3642	48.57	-
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,880.00	15.66	29,440.80	1.3642	21.36	40,156.80
	4.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 CM. บน Tack coat	ตร.ม.	1,880.00	304.29	572,065.20	1.3642	415.11	780,406.80
	4.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 CM. บน Prime Coat	ตร.ม.	-	307.68	-	1.3642	419.73	-
	4.5 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	337.45	-	1.3642	460.34	-
	4.6 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	140.63	-	1.3642	191.84	-
	4.7 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	-	124.29	-	1.3642	169.55	-
	4.8 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3642	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	659.10	-	1.3642	899.14	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม. พร้อมฝา	บ่อ	-	3,054.61	-	1.3642	4,167.09	-
	5.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,119.68	-	1.3642	1,527.46	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	บ่อ	-	4,314.19	-	1.3642	5,885.41	-
	5.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	547.09	-	1.3642	746.34	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.80 ม.	บ่อ	-	6,952.81	-	1.3642	9,485.01	-
	5.4 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	680.30	-	1.3642	928.05	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 1.00 ม.	บ่อ	-	9,187.78	-	1.3642	12,533.96	-
6	งานเสริมกันดิน							
	6.1 เสาค้ำไม้ 18 ยาว 4 เมตร	ต้น	-	523.36	-	1.3642	713.96	-
	6.2 แผ่นพื้นตามท้องตลาดยาว 3 เมตร	แผ่น	-	215.89	-	1.3642	294.51	-
7	งานเบ็ดเตล็ด							
	7.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	84.60	280.45	23,726.07	1.3642	382.58	32,366.26
	7.2 RUBBER STRIP	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
					625,232.07		TOTAL	852,929.86

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

852,929.86

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ราคากลาง	แปดแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์	852,929.86
----------	---	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

1,880.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

453.69 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) วิวัฒน์ สุรพล ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ สุรพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) สมทิศา กรรมการ

(นางสาวเตือนใจ สระทองขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ธนพล บุญมีฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ

(นายธนพล บุญมีฤทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ