



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้ม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสั้ม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้ม ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(นายธณนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้ม

บทนำ

๑.ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่ จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความ จำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้มุม ได้อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้มุม มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้มุม จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่ จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ หมายความว่ารวมถึงการ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความ จำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้ม ได้อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้ม มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้ม จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๑ แผนงานการศึกษา ๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการ สาธารณะ ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒	๕๕๓,๐๐๐	๔๖	๑๙,๓๙๑,๘๕๐	๔๔	๑๙,๕๐๐,๘๕๐	๔๒	๑๘,๘๕๖,๘๕๐	๔๒	๑๘,๘๕๖,๘๕๐	๔๖	๗๗,๑๕๙,๔๐๐

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔.๒ แผนงานงบบกกลาง ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข ๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๕.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๒	๕๕๓,๐๐๐	๔๖	๑๙,๓๙๑,๘๕๐	๔๔	๑๙,๕๐๐,๘๕๐	๔๒	๑๘,๘๕๖,๘๕๐	๔๒	๑๘,๘๕๖,๘๕๐	๔๖	๗๗,๑๕๙,๔๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสั้ยม

ก ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u>	ด้านความมั่นคง
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u>	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
	<u>หมุดหมายที่ ๕</u>	ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
	<u>เป้าหมายที่ ๘</u>	ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
	<u>เป้าหมายที่ ๙</u> <u>เป้าประสงค์ ๑</u>	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ส่งเสริมนวัตกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
ง ยุทธศาสตร์จังหวัด	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u>	พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีอัตลักษณ์เป็นที่รู้จักทั้งด้านการเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u>	เขตการลงทุน การศึกษาและประตูละเลทางเศรษฐกิจด้านตะวันตก รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม (Smart tourism) รองรับสังคมผู้สูงอายุ (Agong)
จ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u>	สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้ สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ กระจายความเจริญให้เป็นระบบ ขนส่งและเคลื่อนที่ อัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสุข ให้กับ ประชาชนในทุกกระดับ (Smart mobility transport)
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</u>	การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
๑.ยุทธศาสตร์	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u>	การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
๑.๑ กลยุทธ์		๑.พัฒนาปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคม ถนน ทางระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง และการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การขยายเขตประปา
๓.๑ แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางนิตยา ชาว เชื้อนแก้วถึงบ้านนายสมควร เขียนทอง <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๒๔ลำดับที่ ๕๘</u>	เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไป ด้วยความสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๑.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางนิตยา ชาว เชื้อนแก้วถึงบ้านนายสมควร เขียนทอง(สายกลางหมู่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร (เป็นช่วงๆ) หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป มาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑๕ลำดับที่ ๓๗	เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ลงหินคลุกซ่อมแซมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๒ เส้น ๑.บริเวณประตูน้ำบ่อนายเผ่า สระทองเหี้ยยถึงบ่อนายประเสริฐ จรเสมอ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ๒.บริเวณบ่อนายชิด วงษ์จำปา ถึงบ่อนายวิเชียร ถิ่นจวงจันทร์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๒.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวก	ลงหินคลุกซ่อมแซมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๓ เส้น ๑.บริเวณประตูน้ำบ่อนายเผ่า สระทองเหี้ยยถึงบ่อนายประเสริฐ จรเสมอ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๑๕๐ ลบ.ม. ๒.บริเวณบ่อนายชิด วงษ์จำปา ถึงบ่อนายวิเชียร ถิ่นจวงจันทร์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๑๘๐ ลบ.ม. ๓.บริเวณบ่อกุ่มนายถาวร สระทองซังถึงบ่อนายไผ่ ทองเชื้อ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๑๕๐ ลบ.ม.	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑๖ลำดับที่ ๓๙	เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ เส้น ๑.บริเวณบ่อนายสมจิตร สระทองรอด ถึงบ่อนางเครือ สระทองเหี้ยด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ๒.บริเวณบ่อนายไพ ทองเชื้อ ถึงบ่อนางพัชรินทร์ จงจามรีสีทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ๓.บริเวณบ่อนายถาวร สระทองซังถึงบ่อนางแดง กำมณี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมา และการขนส่งผลิิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวก	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ เส้น ๑.บริเวณบ่อนายสมจิตร สระทองรอด ถึงบ่อนางเครือ สระทองเหี้ยด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๒๔๐ ลบ.ม. ๒.บริเวณบ่อนายไพ ทองเชื้อ ถึงบ่อนางพัชรินทร์ จงจามรีสีทอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๑๘๐ ลบ.ม. ๓.บริเวณบ่อนายถาวร สระทองซังถึงบ่อนางแดง กำมณี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๑๕๐ ลบ.ม.	-	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายศุภฤกษ์ อุดมเก้าภิญโญ ถึงประตูน้ำบริเวณบ่อกุ่มนายถาวร สระทองซัง <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๑๓ลำดับที่ ๒๖</u>	เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไป ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือน ร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไป ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายศุภฤกษ์ อุดมเก้าภิญโญถึงประตูน้ำ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้ เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕.	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บริเวณจากบ้านนายวรฐ สระทองบ้องถึงบ้านนายเริงประจิด <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้า ๑๑๙ ลำดับที่ ๔๗</u>	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๒๔๑,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๕.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บริเวณจากบ้านนายวรฐ สระทองบ้องถึงบ้านนายเริงประจิด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ จากศาลเจ้าพ่อถึงท้ายหมู่บ้านตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๔๖	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๖.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ จากศาลเจ้าพ่อถึงท้ายหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗.	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บริเวณเชื่อมต่อถนนดอนเตาอิฐ เกาะไผ่เลื่อน(เส้นหน้าบ้านนายฉัตรชัย สระทองเทียม) ถึงบ้านนางสาวเตือนใจ ศรีปักชาพร้อมวางท่อ คลส. ข้ามถนน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนายสวຍ จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายสุดจิตร ทองมูลเล็ก	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๕๑</u>	-	๑,๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๗.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บริเวณเชื่อมต่อถนนดอนเตาอิฐ เกาะไผ่เลื่อนถึงบ้านนางสาวเตือนใจ ศรีปักชา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑,๓๗๐,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘.	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายพรพงษ์ สะทองแยง ถึงคลองชลประทาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๑	เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือน ร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๘.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายพรพงษ์ สะทองแยง ถึงคลองชลประทาน	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายปรีชา สระทองอ่อน ถึงบ้านนายอุดม สระทองแอ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้า ๑๐๕ ลำดับที่ ๒</u>	เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะ ๓๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ครัวเรือน ร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายปรีชา สระทองอ่อน ถึงบ้านนายอุดม สระทองแอ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๕๕๑,๐๐๐	๕๕๑,๐๐๐	๕๕๑,๐๐๐	๕๕๑,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๑๐</u>	เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำรุด	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๕ สาย ดังนี้ ๑.จากบ้านนางสาวกุลธัญญาณ์พัชร สระทอง แอถึงบ้านนางหนูแดง เหลี่ยมเพชร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๔๙๐ ลบ.ม. ๒.จากบ้านนางสุธารา สระทองหยอม ถึงคลองลำรางหนองปลาหมอ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๑๙๒ ลบ.ม. ๓.จากบ้านนางนิล บั้นแจ้งอรุณถึงบ้านนายปริญญา สระทองป้อม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๒๑๐ ลบ.ม. ๔.จากบ้านนางเพชร สระทองแอ ถึงบ้านนายอุดม สระทองแอ กว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๕๒ ลบ.ม. ๕.จากบ้านนายธนภพ อินทรดิษฐ์ ถึงคลองลำรางหนองปลาหมอ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๑๐๑ ลบ.ม.	๔๗๐,๒๕๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก	
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑	เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำรุด	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมปรับเกลียเรียบ จำนวน ๔ สาย ดังนี้ ๑.จากบ้านนางสาวกุลธัญญาณ์พัชร สระทองแอถึงบ้านนางหนูแดง เหลี่ยมเพชร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๓๐๐ ลบ.ม. ๒.จากบ้านนางสุธาร่า สระทองหย่อม ถึงคลองลำรางหนองปลาหมอ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๑๕๐ ลบ.ม. ๓.จากบ้านนางนิล บ้านแจ้งอรุณถึง บ้านนายปริญญา สระทองป้อม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๒๑๐ ลบ.ม. ๔.จากบ้านนายธนภพ อินทรดิษฐ์ ถึง คลองลำรางหนองปลาหมอ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๙๐ ลบ.ม.	๓๓๓๗,๐๐๐	๓๓๓๗,๐๐๐	๓๓๓๗,๐๐๐	๓๓๓๗,๐๐๐	๓๓๓๗,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	การสัญจรไปมาขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้าน นายป้อม ผ่านิมถึงบ้าน นายสุรพล อันแหมม <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ</u> <u>ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๗๓</u>	เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือน ร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ใช้สัญจร	การสัญจรไปมา และการขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร เป็นไป ด้วยความ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้าน นายป้อม ผ่านิมถึงบ้าน นายสุรพล อันแหมม	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมาก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตาราง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางสัญจร ไปมาได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณจากบ้านนายสุเทพ แถมสวัสดิ์ถึงบ้านนายขุน แถมสวัสดิ์ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> หน้า ๑๒๙ ลำดับที่ ๗๔	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บริเวณจากบ้านนายสุเทพ แถมสวัสดิ์ถึงบ้านนายขุน แถมสวัสดิ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตาราง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๓๓๑,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จากบ่อขุนนายวชิระ สระทองเคนถึงสามแยกโรงเพาะเห็ด <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้า ๑๓๑ ลำดับที่ ๘๐</u>	เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ครัวเรือน ร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จากบ่อขุนนายวชิระ สระทองเคนถึงสามแยกโรงเพาะเห็ด	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้ เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔.	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านนายเนตร บุญรอดถึงบ้านนางจุฬณี บุญรอด <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๘๕</u>	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างกำแพงกันดินสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๙ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	น้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๑๔.	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านนายเนตร บุญรอดถึงบ้านนางจุฬณี บุญรอด	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๙ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๗๕๗,๐๐๐	๗๕๗,๐๐๐	๗๕๗,๐๐๐	๗๕๗,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งลดลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายประทีป แซ่ลีถึงบ้านนายหยุด จันทริม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๑๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านนายประทีป แซ่ลีถึงบ้านนายหยุด จันทริม	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายมนัส สาริวงศ์ถึงบริเวณบ้านนายอุทัย อิทรานุสรณ์ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๙๙</u>	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายมนัส สาริวงศ์ถึงบริเวณบ้านนายอุทัย อิทรานุสรณ์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๘ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสนั่น ไร่ทอง ชุมถึงบ้านนางสาววันเพ็ญ สระทองอินทร์ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๙๗</u>	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายสนั่น ไร่ทองชุมถึงบ้านนางสาววันเพ็ญ สระทองอินทร์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘.	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บริเวณบ้านนางสุภาวดี โด่ะบุรินทร์ ถึงบ้านนางจำเนียร แจ้งอิม	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๑๒๘	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนางสุภาวดี โด่ะบุรินทร์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙.	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บริเวณบ้านนายทินกร ศรีทันดร ถึงบ้านนายขัน แสงจันทร์	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>หน้าที่ ๑๔๙ ลำดับที่ ๑๓๕</u>	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณบ้านนายทินกร ศรีทันดร	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVERLAY) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐.	โครงการติดตั้งถังกรอง สนิมประปา หมู่ที่ ๑๒ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ</u> <u>ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๔๙ ลำดับที่</u> <u>๑๑๓๗</u>	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาดปลอดภัย	ติดตั้งถังกรองสนิมประปา จำนวน ๓ จุด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๓ จุด	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค ที่สะอาดและ ปลอดภัย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๒๐.	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ถังกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง	จัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองน้ำ บาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๑๕x๑.๒๐ เมตรตามแบบ มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ บาดาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ มี น้ำประปา ใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอและ ต่อเนื่อง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑.	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๑๔ บริเวณศาลาหมู่บ้าน <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๕๕ลำดับที่ ๑๕๒</u>	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว ๗๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	น้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๒๑.	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๑๔ บริเวณศาลาหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว ๘๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๓๓๕,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ปัญหาน้ำกัดเซาะลดลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒.	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕๖ลำดับที่ ๑๕๕	เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของต่างๆของหมู่บ้าน	ก่อสร้างห้องเก็บของขนาดกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๖ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีพึงพอใจที่มีห้องเก็บของที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๒๒.	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของต่างๆของหมู่บ้าน	ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนมีพึงพอใจที่มีห้องเก็บของที่ได้มาตรฐาน	สำนักปลัด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕๕ลำดับที่ ๑๕๑	เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้านพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๔ สายดังนี้ ๑.จากประตูน้ำวัดราษฎร์ภิรมย์รา ราม ถึงประตูน้ำตำบลตอนข่อย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ลบ.ม. ๒.จากสะพานไผ่โทนถึงประตูน้ำ ตำบลตอนข่อย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๗๔๐ ลบ.ม. ๓.จากบ่อกังนงพันธ์ คำเจริญ ถึง บ้านนายฉลาด วรกิจ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ใช้หินคลุก ทั้งสิ้น ๓๑๕ ลบ.ม ๔.จากฟาร์มกึ่งนายพลู ล้วนโค ถึง บ้านนายอานันท์ ล้วนโค กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ใช้ หินคลุกทั้งสิ้น ๙๐ ลบ.ม	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ครัวเรือน ร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ใช้สัญจร	การสัญจรไปมา และการขนส่ง ผลิตทางการ เกษตร เป็นไป ด้วยความ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สายดังนี้ ๑.จากประตุน้ำวัดราษฎร์ภิรมย์วราราม ถึงประตุน้ำตำบลดอนข่อย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๔๕๐ ลบ.ม. ๒.จากสะพานไผ่โทนถึงประตุน้ำตำบลดอนข่อย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๑๘๐ ลบ.ม. ๓.จากบ่อกึ่งนางพันธ์ คำเจริญ ถึงบ้านนายฉลาด วรกิจ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๒๗๐ ลบ.ม	-	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔.	โครงการวางท่อระบาย คสล. หมู่ที่ ๑๓ บริเวณบ้านนางเจียว ไซติเยน ถึงบ้านนางน้อม สระทองพอง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๑๔๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๒๔.	โครงการวางท่อระบาย คสล. หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนายแจ้ง ยอดมณี	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕.	โครงการวางท่อระบาย คสล. หมู่ที่ ๑๓ บริเวณ ที่ดินนางชลลดา อัมรา นนท์ ถึงบ่อยืมดินคลอง ชลประทาน <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ</u> <u>ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๑๔๘</u>	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๙๔๓,๐๐๐	-	-	-	-	ครัวเรือน ร้อยละ ๘๐ มีระบบระ บายน้ำที่มี ประสิทธิ ภาพ	ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งลดลง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๒๕.	โครงการวางท่อระบาย คสล. หมู่ที่ ๑๓ บริเวณ ที่ดินนางชลลดา อัมรา นนท์ ถึงบ่อยืมดินคลอง ชลประทาน	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑,๓๐๖,๐๐๐	๑,๓๐๖,๐๐๐	๑,๓๐๖,๐๐๐	๑,๓๐๖,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในพื้นที่ลดลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖.	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บริเวณแยกข้างศาลาอเนกประสงค์ถึงแยกบ้านนายสร้อย มหาโชติ	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๑๔๒</u>	-	๒,๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๒๖.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บริเวณแยกข้างศาลาอเนกประสงค์ถึงระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายเสมอ สระหงส์ทอง ถึงลาดยางฯ (เดิม) <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑๐๔</u>	เพื่อให้การสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิด เป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	๕๓๐,๐๐๐	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มี ถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ สัญจร	การสัญจรไปมา และการขนส่ง ผลิตทางการ เกษตร เป็นไป ด้วยความ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนน ลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาย เสมอ สระหงส์ทอง ถึงลาด ยางฯ (เดิม)	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมาก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิด เป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางสัญจร ไปมาได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๕ เส้น <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๑๐๒</u>	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ พร้อมปรับเกลีย จำนวน ๕ จุด ๑.บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ม.๑๐ถึงบ้านนางเนียน บุรณะพงษ์ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ เมตร ใช้หินคลุก ๔๒ ลบ.ม. ๒.บริเวณถนนบ้านหนองผักถึงบ้านนายเปียง สระทองอ้อย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ใช้หินคลุก ๔๒ ลบ.ม. ๓.ลงหินคลุกถนนหนองคันรวกถึงบ้านนายใหม่ แจ็ดทองขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ใช้หินคลุก ๙๖ ลบ.ม. ๔.ลงหินคลุกบริเวณคลองชลประทานถึงบ้านนายสุรศักดิ์ สระทองยงค์ ขนาดกว้าง ยาว เมตร ใช้หินคลุก ๙๖ ลบ.ม. ๕.ลงหินคลุกบริเวณหนองคันรวกถึงบ้านนายเสมอ สระหงษ์ทอง	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๕ เส้น	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ พร้อมปรับเกลีย จำนวน ๕ จุด ๑.บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ม.๑๐ถึงบ้านนางเนียน บุรณะพงษ์ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ เมตร ใช้หินคลุก ๔๒ ลบ.ม. ๒.บริเวณถนนบ้านหนองผักถึงบ้านนายเปียง สระทองอ้อย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ใช้หินคลุก ๔๒ ลบ.ม. ๓.ลงหินคลุกถนนหนองคันรวกถึงบ้านนายใหม่ แจ็คทองขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ใช้หินคลุก ๙๖ ลบ.ม. ๔.ลงหินคลุกบริเวณคลองชลประทานถึงบ้านนายสุรศักดิ์ สระทองยงค์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ เมตร ใช้หินคลุก ๖๓ ลบ.ม. ๕.ลงหินคลุกบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านนายพพล สระทองจันทร์ ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ใช้หินคลุก ๑๕๐ ลบ.ม.	-	๑๗๖,๘๕๐	๑๗๖,๘๕๐	๑๗๖,๘๕๐	๑๗๖,๘๕๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙.	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้านนายวน นายกองแหล่งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖๒ ลำดับที่ ๑๗๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมซ้ำ	ก่อสร้างบานประตูปิดเปิดและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำท่วมซ้ำพื้นที่ลดน้อยลง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๒๙.	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บริเวณ บ้านนายวน นายกองแหล่ง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมซ้ำ	ก่อสร้างบานประตูปิดเปิดและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำท่วมซ้ำพื้นที่ลดน้อยลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๖ บริเวณ บ้านนายหมัด สระทอง แอมถึงบริเวณบ้านนายสน แก่นนาคำ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ</u> <u>ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๖๒ ลำดับที่ ๑๗๒</u>	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ		-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลดน้อยลง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๖ บริเวณ บ้านนายหมัด สระทอง แอมถึงบริเวณบ้านนายสน แก่นนาคำ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	-	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลดน้อยลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บริเวณต่อจากของเดิมถึงเขตติดต่อตำบลดอนข่อยตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖๕ ลำดับที่ ๑๘๓	เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐาน	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลิการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บริเวณต่อจากของเดิม(บ่อกุ่มนายหนูแดง สระทองมี)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒.	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๗ บริเวณศาลากลาง หมู่บ้าน	เพื่อใช้จัดกิจกรรม และประชุมภายใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลานคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนมี ความพึงพอใจที่ มีห้องเก็บของที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓๒.	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๗ บริเวณศาลากลาง หมู่บ้าน	เพื่อใช้จัดกิจกรรม และประชุมภายใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐,๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวนพื้นที่ ที่ดำเนินการ	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ในการมีลาน อเนกประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรม	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๙ บริเวณไร่นายประสิทธิ์ โตทัพ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗๐ลำดับที่ ๑๙๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มี ระบบระบาย น้ำที่มี ประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่ลด น้อยลง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๙ บริเวณไร่นายประสิทธิ์ โตทัพ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มี ระบบระบาย น้ำที่มี ประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่ลด น้อยลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลีย หมู่ที่ ๑๙ บริเวณข้างวัดหนองพนก ถึงบริเวณบ้านนางประยูรรัตน์ สระทองพลอย พร้อมวางท่อระบายน้ำตลอดแนว	เพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร คิดเป็นหินคลุกจำนวน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลียตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗๐ลำดับที่ ๑๙๕	-	-	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๙ สายหน้าวัดหนองพนก (เปิดทางใหม่)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๖ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๙ บริเวณบ้าน นางสัมฤทธิ์ แซ่มล่อ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ</u> <u>ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๗๐ลำดับที่ ๑๙๗</u>	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มี ระบบระบาย น้ำที่มี ประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในพื้นที่ลด น้อยลง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๙ บริเวณบ้าน นางสัมฤทธิ์ แซ่มล่อ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มี ระบบระบาย น้ำที่มี ประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในพื้นที่ลด น้อยลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖.	โครงการลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒๒ ๑.บริเวณจากสะพานบ้าน หนองอ้อ(ขวา) ๒.บริเวณจากสะพานบ้าน หนองอ้อ(ซ้าย) <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ</u> <u>ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๘๐ลำดับที่ ๒๓๖</u>	เพื่อให้การสัญจร ไปมาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๒ สาย ดังนี้ ๑.บริเวณจากสะพานบ้านหนองอ้อ(ซ้าย) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ใช้หิน คลุกทั้งสิ้น ๑๕๐ ลบ.ม. ๒.บริเวณจากสะพานบ้านหนองอ้อ(ขวา) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ใช้หิน คลุกทั้งสิ้น ๖๐ ลบ.ม.	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มี ถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ สัญจร	การสัญจรไป มาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการ เกษตร เป็นไปด้วย ความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓๖.	โครงการลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย ดังนี้ ๑.บริเวณจากสะพานบ้านหนองอ้อ(ซ้าย) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ใช้หิน คลุกทั้งสิ้น ๖๐ ลบ.ม. ๒.บริเวณจากสะพานบ้านหนองอ้อ(ขวา) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ใช้หิน คลุกทั้งสิ้น ๑๕๐ ลบ.ม. ๓.แยกทางหลวงชนบทถึงบ่อนายวิเชียร สระทองรอด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ใช้หินคลุกทั้งสิ้น ๒๔๐ ลบ.ม.	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง สัญจรไปมา ได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒๒ บริเวณ บ้านนายมงคล สระทอง ล้วนถึงบ้านนายทิน สระ ทองอัน หมู่ที่ ๒๒ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ</u> <u>ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๘๒ลำดับที่ ๒๔๔</u>	เพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ครัวเรือนร้อย ละ ๘๐ มี ระบบประ บายน้ำที่มี ประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่ลดลง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓๗.	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๒ บริเวณบ้านนาย มงคล สระทองล้วนถึง บ้านนายทิน สระทองอัน	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๙๓ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่ลดลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒๒ บริเวณต่อ จากของเดิมถึงบ้านนาย สมบัติ สระทองพูล <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ</u> <u>ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๘๐ลำดับที่ ๒๓๗</u>	เพื่อให้การสัญจร ไปมาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อย ละ ๘๐ มี ถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ สัญจร	การสัญจรไป มาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการ เกษตร เป็นไปด้วย ความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒๒ บริเวณต่อ จากของเดิมถึงบ้านนาย สมบัติ สระทองพูล	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง สัญจรไปมา ได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒๒ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ</u> <u>ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๘๓ลำดับที่ ๒๕๐</u>	เพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑.๐๐ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มี ระบบระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพ	ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน พื้นที่ลดลง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๓๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒๒	เพื่อให้การระบาย น้ำในคลอง สาธารณะเป็นไป ด้วยความสะดวก มากยิ่งขึ้น	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	ความยาวท่อ ที่ดำเนินการ	การระบาย น้ำในคลอง สาธารณะ สะดวกมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐.	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองสาธารณะ ดิน หมู่ที่ ๒๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘๔ลำดับที่ ๒๕๑	เพื่อบรรเทาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร เป็นช่วงๆ รายละเอียดตามแบบ อบต.สระสีมุ่ม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มีถนนได้มาตรฐาน	การสัญจรไปมาและการขนส่งผลิตทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๔๐.	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๒๒	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐เมตร เป็นช่วงๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งลดลง	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒๔ บริเวณบ่อทุ่งนางกุล สระ ทองยอด ถึงบ่อทุ่งนางสาว หนูแดง จันทรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘๙ ลำดับที่ ๒๖๔	เพื่อให้การสัญจร ไปมาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีตขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อย ละ ๘๐ มี ถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ สัญจร	การสัญจรไป มาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการ เกษตร เป็นไปด้วย ความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต หมู่ที่ ๒๔ บริเวณบ่อ ทุ่งนางกุล สระทองยอด	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง สัญจรไปมา ได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๐ บริเวณ บ้านนางสุญาณี วิรุฬหุติ ถึงบ้านนางสุนันท์ เอี่ยม สะอาด	เพื่อให้การสัญจร ไปมาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน.คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑</u> <u>ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้า ๑๗๓ ลำดับที่ ๒๑๓</u>	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ครัวเรือนร้อย ละ ๘๐ มี ถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ สัญจร	การสัญจรไป มาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการ เกษตร เป็นไปด้วย ความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๔๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บริเวณบ้านนางสุญาณี วิรุฬหุติ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	-	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง สัญจรไปมา ได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต หมู่ที่ ๒๐ บริเวณ บ้านนายชู สระทองอินทร์ ถึงบริเวณที่ดินนางสาว พรทิพย์ สุขเจริญ	เพื่อให้การสัญจร ไปมาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้า ๑๗๓ ลำดับที่ ๒๐๙</u>	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อย ละ ๘๐ มี ถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ สัญจร	การสัญจร ไปมาและ การขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร เป็นไปด้วย ความ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนนลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ บริเวณบ้านนาย ชู สระทองอินทร์ถึงเขต ติดต่อ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑,๒๓๐,๐๐๐	๑,๒๓๐,๐ ๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง สัญจรไปมา ได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๑ บริเวณ หลังหมู่บ้านการเคหะ เชื่อมต่อถนนหมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจร ไปมาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๗๖ ลำดับที่ ๒๑๙</u>	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ครัวเรือนร้อย ละ ๘๐ มี ถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ สัญจร	การสัญจร ไปมาและ การขนส่ง ผลิต ทางการ เกษตร เป็นไปด้วย ความ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๑ บริเวณ หลังหมู่บ้านการเคหะ เชื่อมต่อถนนหมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง สัญจรไปมา ได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒๓ บริเวณ บ้านนางสาวบุญโสม แสง วิเชียร <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับ</u> <u>ทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๘๖ ลำดับที่</u> <u>๒๕๙</u>	เพื่อให้การสัญจร ไปมาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร เป็นไปด้วยความ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ มี ถนนที่ได้ มาตรฐานใช้ สัญจร	การสัญจรไป มาและการ ขนส่งผลผลิต ทางการ เกษตร เป็นไปด้วย ความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมู่ ดังนี้											
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒๓ บริเวณบ้านนางสาว บุญโสม แสงวิเชียร	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไป มาได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๓ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชน สามารถใช้ เส้นทาง สัญจรไปมา ได้อย่าง สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖.	โครงการเจาะบ่อพร้อมติดตั้งหม้อที่ ๒๓ บริเวณบ้านนางบุญล้อม วัดน้อย <u>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>หน้าที่ ๑๘๖ ลำดับที่ ๒๖๑</u>	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและเพื่อใช้สำหรับการเกษตร	ก่อสร้างหอดังหลักขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีน้ำน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการรายหมุ่ ดังนี้											
๔๖.	โครงการก่อสร้างหอดังประปาหม้อที่ ๒๓ บริเวณบ้านนางบุญล้อม วัดน้อย	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ	ก่อสร้างหอดังประปาหลักขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคในครัวเรือน	กองช่าง

