



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้านนางพนิตตา แซ่โซ้ว โดยทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต.สระสีมูม และองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูมได้มีการทบทวนราคากลาง ครั้งที่ ๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ประมาณราคากลางไว้เป็น ๒๕๐,๕๗๕.๘๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทแปดสิบสตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม จึงขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนยนต์ สระทองหน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บริเวณบ้านนางพนิตตา แซ่โซว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีมูม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต.สระสีมูม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๐,๕๗๕.๘๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ๗.๑ นายพิชาญ สุรพล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายธนพล บุญมีฤทธิ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| ๗.๓ นางวลัยลักษณ์ สายแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บริเวณบ้านนางทองคำ แก่นนาคำ ถึงบริเวณบ้านนางพินิตา แซ่โช
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 19 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

24 กรกฎาคม 2568

*ราคาน้ำมันดีเซล

32.02 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วขนทิ้ง	ตร.ม.	-	18.62	-	1.3642	25.40	-
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	115.45	-	1.3642	157.49	-
2	งานดิน							
	2.1 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	46.77	-	1.3642	63.79	-
	2.2 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3642	2.40	-
	2.3 งานดินถมคันทาง(ขยายคันทาง)	ลบ.ม.	-	402.90	-	1.3642	549.64	-
	2.4 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	423.55	-	1.3642	577.80	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานแก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง (Soft Material Excavation and Replacement)	ลบ.ม.	-	512.80	-	1.3642	699.55	-
	3.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ (ชั้นผิวทาง แอสฟัลต์ซีเมนต์) หนา 5 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)	ตร.ม.	400.00	11.56	4,624.00	1.3642	15.77	6,308.00
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	-	512.80	-	1.3642	699.55	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ หนา 0.15 เมตร(คิวแน่น)	ลบ.ม.	60.00	610.23	36,613.80	1.3642	832.47	49,948.20
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	484.97	-	1.3642	661.59	-
	3.6 งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.25 ม. ตามสภาพและทางเชื่อม	ลบ.ม.	-	496.35	-	1.3642	677.12	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	400.00	35.62	14,248.00	1.3642	48.59	19,436.00
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-	15.66	-	1.3642	21.36	-
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	302.92	-	1.3642	413.24	-
	4.4 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	302.92	-	1.3642	413.24	-
	4.5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 CM.	ตร.ม.	400.00	306.47	122,588.00	1.3642	418.08	167,232.00
	4.6 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	329.64	-	1.3642	449.69	-
	4.7 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	161.66	-	1.3642	220.53	-
	4.8 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	-	124.29	-	1.3642	169.55	-
	4.9 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3642	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	696.06	-	1.3642	949.57	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.40 ม. พร้อมฝา	บ่อ	-	3,141.87	-	1.3642	4,286.14	-
	5.2 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	1,114.74	-	1.3642	1,520.72	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม.	บ่อ	-	4,424.24	-	1.3642	6,035.54	-
	5.3 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,754.06	-	1.3642	2,392.89	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.80 ม.	บ่อ	-	7,103.67	-	1.3642	9,690.83	-
	5.4 งานท่อกลม คสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	2,615.27	-	1.3642	3,567.74	-
	บ่อพักสำหรับท่อ Ø 1.00 ม.	บ่อ	-	9,350.53	-	1.3642	12,755.98	-
6	งานเข็มกั้นดิน							
	6.1 เสาค้ำเข็ม 22 ยาว 7 เมตร	ต้น	-	1,542.06	-	1.3642	2,103.67	-
	6.2 แผ่นพื้นตามท้องตลาด	เมตร	-	71.96	-	1.3642	98.17	-
7	งานเบ็ดเตล็ด							
	7.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	20.00	280.45	5,609.00	1.3642	382.58	7,651.60
	7.2 RUBBER STRIP	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
					183,682.80		TOTAL	250,575.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	250,575.80
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์	250,575.80
ขนาดหรือเนื้อที่	400.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	626.44 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิชาญ สุรพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนพล บุญมีฤทธิ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางวลัยลักษณ์ สายแก้ว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ